

S	ELEMENTO SCHELETRATO	DI	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
DP	DENTE PILASTRO		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
C	CARIE		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
RA	RESIDUO RADICOLARE		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
FC	FRATTURA CORONALE		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
ENV	ELEMENTO NON VITALE		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
EDP	ELEMENTO DOLENTE ALLA PERCUSSIONE		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
EMP	ELEMENTO IN MOBILITÀ GRADO +		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
EM1	ELEMENTO IN MOBILITÀ GRADO 1		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
EM2	ELEMENTO IN MOBILITÀ GRADO 2		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
EM3	ELEMENTO IN MOBILITÀ GRADO 3		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
RGM I	RECESSIONE GENGIVALE DI MILLER I	CLASSE	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
RGM II	RECESSIONE GENGIVALE DI MILLER II	CLASSE	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
COR	CISTI (ODONTOGENA O RADICOLARE)		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
DOA	DIFETTO ANGOLARE	OSSEO	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
ERI	ELEMENTO RITENUTO INCLUSO	OD	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
FR	FRATTURA RADICOLARE		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
CCI	CURA CANALARE INCONGRUA		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
GP	GRANULOMA PERIAPICALE		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

TABELLA 2 – Patologie del cavo orale

Indicare per esteso il quadro clinico rilevato: si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile.

(Es.: recessione gengivale classe di Miller III: 1° e 2° quadrante; leucoplachia: mucosa geniena destra; frenulo: linguale; riassorbimento osseo orizzontale: diffuso; altre patologie delle mucose orali: mucocele labbro inferiore; ecc.)

Codice	Descrizione	Indicare se presente
MLCI	MALOCCLUSIONE CLASSE DI ANGLE I	
MLCII	MALOCCLUSIONE CLASSE DI ANGLE II	
MLCIII	MALOCCLUSIONE CLASSE DI ANGLE III	
TP	TORUS PALATINO	
TM	TORUS MANDIBOLARE	
FT	FRENULO TECTOLABIALE	
E	EPULIDE (GRANULOMA A CELLULE GIGANTI)	
L	LEUCOPLACHIA	
ESLT	ERITOPLACHIE O SOSPETTE LESIONI TUMORALI	
APMO	ALTRE PATOLOGIE DELLE MUCOSE ORALI	
FRE	FRENULO	
RCGMIII	RECESSIONE GENGIVALE CLASSE DI MILLER III	
RCGMIV	RECESSIONE GENGIVALE CLASSE DI MILLER IV	
ROO	RIASSORBIMENTO OSSEO ORIZZONTALE	

ATTENZIONE: nella scheda anamnestica vanno segnate le preesistenze (carie, elementi assenti, corone, otturazioni, fratture, ecc.) E NON le cure effettuate.

ATTENZIONE: La scheda anamnestica va compilata per l'intero cavo orale, non soltanto per il distretto oggetto di cure.

Note:

Firma dell'odontoiatra

Data
